DSCF2021

DSCF2022

DSCF2023

DSCF2025

DSCF2026

DSCF2027

DSCF2028

DSCF2029

DSCF2030

DSCF2031

DSCF2032

DSCF2033

DSCF2034

DSCF2035

DSCF2036

DSCF2038

DSCF2040

DSCF2041

DSCF2042

DSCF2043

DSCF2044

DSCF2045

DSCF2046

DSCF2047

DSCF2048

DSCF2049

DSCF2050

DSCF2051

DSCF2052

DSCF2053

DSCF2054

DSCF2055

DSCF2056

DSCF2057

DSCF2058

DSCF2059

DSCF2060

DSCF2061

DSCF2062

DSCF2063

DSCF2064

DSCF2066

DSCF2067

DSCF2069

DSCF2070

DSCF2071

DSCF2072

DSCF2073

DSCF2074

DSCF2076

DSCF2077

DSCF2078

DSCF2079

DSCF2080

DSCF2081

DSCF2082

DSCF2543

DSCF2544

DSCF2545

DSCF2546

DSCF2547

DSCF2548

DSCF2549

DSCF2550

DSCF2551

DSCF2553

DSCF2554

DSCF2555

DSCF2557

DSCF2558

DSCF2559

DSCF2560

DSCF2561

DSCF2562

DSCF1567

DSCF1568

DSCF2345

DSCF2346

DSCF2347

DSCF2348

DSCF2349

DSCF2350

DSCF2352

DSCF2353

DSCF2354

DSCF2355

DSCF2356

DSCF2357

DSCF2358

DSCF2359

DSCF2360

DSCF2361

DSCF2362

DSCF2363

DSCF2364

DSCF2366

DSCF2367

DSCF2368

DSCF2369

DSCF2370

DSCF2371

DSCF2372

DSCF1583

DSCF1584

DSCF1600

DSCF1601

DSCF2505

DSCF2506

DSCF2507

DSCF2508

DSCF2509

DSCF2510

DSCF2511

DSCF2512

DSCF2514

DSCF2515

DSCF2516

DSCF2517

DSCF2518

DSCF2519

DSCF2520

DSCF2521

DSCF2522

DSCF2523

DSCF2524

DSCF2525

DSCF1847

DSCF1848

DSCF2373

DSCF2374

DSCF2375

DSCF2376

DSCF2377

DSCF2378

DSCF2379

DSCF2380

DSCF2382

DSCF2384

DSCF2385

DSCF2386

DSCF2387

DSCF2388

DSCF2389

DSCF2390

DSCF1850

DSCF1852

DSCF2410

DSCF2411

DSCF2412

DSCF2413

DSCF2414

DSCF2415

DSCF2416

DSCF2417

DSCF2418

DSCF2420

DSCF2421

DSCF2422

DSCF2423

DSCF2424

DSCF2425

DSCF2426

DSCF2427

DSCF2303

DSCF2304

DSCF2306

DSCF2307

DSCF2308

DSCF2309

DSCF2310

DSCF2311

DSCF2312

DSCF2314

DSCF2315

DSCF2316

DSCF2317

DSCF2318

DSCF2319

DSCF2320

DSCF2321

DSCF2322

DSCF2213

DSCF2214

DSCF2215

DSCF2216

DSCF2217

DSCF2218

DSCF2219

DSCF2222

DSCF2223

DSCF2224

DSCF2225

DSCF2227

DSCF2229

DSCF2244

DSCF2323

DSCF2324

DSCF2325

DSCF2326

DSCF2327

DSCF2328

DSCF2329

DSCF2330

DSCF1623

DSCF1624

DSCF1632

DSCF1633

DSCF1634

DSCF1635

IT789
12/8/22
0817

IT789

12/8/22

0817

A 1 B: 36-60 160-89 C.

IT789

12/8/22

0817

1 B:36-50 160-84 C. 1 D84-108

IT789

12/8/22

0817

89 C.

D8.4 – 108

E 108 –

IT789

12/8/22

0817

D8.4 – 108

E 108 – 132

E 132 – 156

IT789

12/8/22

0817

E 108-132 / F 132-156 G 156-18

IT789

12/8/22

0817

F 132-156 G 156-180

IT789

12/8/22

0817

G: 155-B

I + 180-204

I 204-2

IT789

12/8/22

0817

I 180-204

I 204-2

2-09-22

IT789
12/8/22
0817
J 228-252

IT789

12/8/22

087

+200

J 228-252

K 25

IT789

12|8|22

0817

J 228-252 | K 252-276 | L 276-3

IT789

12/8/22

0817

K25L-27C | L 276-300 | M 300-

IT789

12/8/22

0817

IT789

12/8/22

0817

340

M 300-324

IN 324-340

IT789B

12/8/22

0817

IT789A

12/8/22

0817

IT789C

12/8/22

0817

IT789E

12/8/22

0817

T789F

218122

0817

IT789G

12/8/22

0817

IT789D

12/8/22

0817

IT789J

12/8/22

0817

IT789 K

12/8/22

0817

IT789H

12/8/22

0817

IT789L

12/8/22

0817

IT789 N-
12/8/22
0817

IT789M

12/8/22

0817

IT789I

12/8/22

0817

IT790
12/8/22
0920
A 0-44.7
B

IT790

12/8/22

0920

0-11.7 | B 44.7-88

IT790

12/8/22

0920

88-178

IT790

12/8/22

0920

88-117.8

117.8-147.6

147.6

IT790

12/8/22

0920

D 114.8-147.8

E 147.8-177.4

F 177.4-207.

IT790

12/8/22

0920

F 177.4-207.2

G 207.2-237.

IT790

12/8/22

0920

177.4-207.2

G 207.2-237.0

IT790

12/8/22

0920

420

237.0-24

IT790

12/8/22

0920

H 237.0-266.8

I 266.8-296.6

IT790

12/8/22

0920

| I 266.8-296.6 | J 296.6-

IT790

12/8/22

0920

I J 296.6-326.4 | K 326.4-356.2

IT 790

12/8/22

0920

296.6-326.4 / K 326.4-356.2 / L 356.2-

IT 790

12/8/22

0920

177.4-207.2

4-3860 LM 3860-424 1424

IT790 447 29.9

A 0-44.7
B 44.7-88.0 geo
C 88.0-117.8
D 117.8-147.6
E 147.6-177.4
F 177.4-207.2
G 207.2-237.0
237.0-266.8

IT790 29.8

I 266.8-296.6
J 296.6-326.4
K 326.4-356.2
L 356.2-386.0
M 386.0-424

IT790C

12/8/22

0920

IT 79C A
12/8/22
0920

IT 790B

12/8/22

0920

IT #90

12/8/22

0920

IT790E

12/8/22

0920

IT790F

12/8/22

0920

IT790G

12/8/22

0920

IT790H

12/8/22

0920

IT790I

12/8/22

0920

IT790J

12/8/22

0920

IT790L

12/8/22

0920

IT790K
12/8/22
0920

IT790M

12/8/22

0920

IT790M

IT790M

IT 791
12/13/22
0950

A 0-35.7

B 35.7-59.5

IT 791

12/13/22

0950

35.7

B 35.7 – 59.5

C 59.5 –

IT 791
12/13/22
0950

B 35.7 – 59.5 | C 59.5 – 83.3 | D 83.3 – 107.1

IT 791
12/13/22
0950

C 57.5 — 83.3

D 83.3 — 107.1

E 107.1 — 130.9

IT 791
12/13/22
0950

D 83.3 – 107.1 | E 107.1 – 130.9 | F 103.9 – 154.

IT 791
12/13/22
0950

E 107.1 – 130.9

F 103.9 – 154.7

G 154.7 –

IT 791
12/13/22
0950

F 103.9 – 154.7 | G 154.7 – 178.5 | H 178.5 –

IT 791
12/13/22
0950

G 154.7 — 178.5

H 178.5 — 202.3

I 202.3 — 218

IT 791
12/13/22
0950

/H 178.5 — 202.3 | I 202.3 — 218 | 218

IT 791 B
12/13/22
0950

IT 791 C
12/13/22
0950

IT 791 D
12/13/22
0950

IT791D

IT791D

IT 791 A
12/13/22
0950

IT 791 E

12/13/22

0950



IT 791 F

12/13/22

0950

IT 791 I

12/13/22

0950

IT 791H

12/13/22

0950

IT 791G

12/13/22

0950

IT792

12/5/22

1100


IT792
12/5/22
1100

IT793
12/12/22
0826
A1
0-45


IT793
12/12/22
0826
A
0-45
B
45-75

IT793
12/12/22
0826

B
45-75

C
75-05

IT793

12/12/22

0826

C

75-05

D

105

-135

IT793
12/12/22
0826
D
105
-135
E
135
-168

IT793
12/12/22
0826
E
135
-168
F
165
-186


IT793C
12/12/22
0826


IT793B
12/12/22
0826

IT793A

12/12/22

0826

IT793D-

12/12/22

0826

IT79-E

12/12/22

0826


IT793F
12/12/22
0826
1T793F

IT795
12/12/22
0747
6.38ft
A1
0-41

IT795
12/12/22
0747
6.38ft
A1
0-41
B1
41.0
-69.5

IT795

12/12/22

0747

6.38ft

A

41

B

41.0

-69.5

C

68.3

-95.6

IT795

12/12/22

0747

6.38ft

C

68.3

-95.6

D

95.6

-122.9

IT795

12/12/22

0747

6.38ft

C

3

5.6

D

95.6

-122.9

E

122.9

-152

IT795

12/12/22

0747

6.38ft

D

95.6

-122.9

E

122.9

-150.2

F

150.2

-177.5

IT795
12/12/22
0747
6.38S1

E
1229
-1502

F
1502
-1775

G
1775
-1945


KIRKLAND
Foodservice Foil
KIRKLAND
Signature
IT795B
12/12/22
0747
6.38fl

IT795C

12/12/22

0747


IT795D
12/12/22
0747
EXPO

IT795A
12/12/22
0747


IT795F
12/12/22
0747

IT795E

12/12/22

0747

IT7956

12/12/22

0747

IT 796
12/5/22
1125

IT 796
12/5/22
1125

IT798
12/05/22
1143
IT798
1143

IT798
12/05/22
1143

IT798
1143


IT799
12/13/22
0813
A 0 – 27.3
B 27.3 – 45.5

IT799

12/13/22

0813

A 0 – 27.3

B 27.3 – 45.5

C 45.5 – 63.7

D 63.7 – 8

IT799

12/13/22

0813

B 27.3 – 45.5

C 45.5 – 63.7

D 63.7 – 81.9

E 81

IT799

12/13/22

0813

5.5 | C 45.5 – 63.7 | D 63.7 – 81.9 | E 81.9 – 100.1 | F 10

IT799

12/13/22

0813

D 63.7 – 81.9

E 81.9 – 100.1

F 100.1 – 120.0

IT799

12/13/22

0813

E 81.9 – 100.1

F 100.1 – 120.0

G 120.0 – 138.2

H

IT799

12/13/22

08|3

F 100.1 – 120.0

G 120.0 – ~~138.2~~ 138.2

H 138.2 – 166.0

IT799

12/13/22

0813

G 120.0 – ~~138.2~~ 138.2

H 138.2 – 166.0

166

IT799B

12/13/22

0813

IT799B

IT799A

12/13/22

08/3

IT799 C

12/13/22

0813

IT799D

12/13/22

0813



IT799E

12/13/22

0813

IT799 H

12/13/22

0813

Ziploc

FREEZER

IT799

12/13/22

08|3

B 27.3 – 45.5

IT799

12/13/22

0813

13 – 45.5 | C 45.5 – 63.7 | D 63.7 – [illegible] | E 81.9 – 10[illegible] | F 101 – 120.0

IT799

12/13/22

08/3

63.7 – 81.9

81.9 – 100.1

100.1 – 120.0

IT799

12/13/22

08|3

F 100.1 – 120.0

H 138.2 – 166.0

IT799 F

12/13/22

0813

IT799C
12/13/22
0813

IT 805
12/7/22
0840

0-37.8


IT 805
12/7/22
0840

IT806
12/12/22
0835

A 0-27.9

B 27.9-

IT806
12/12/22
0835

A 0-27.9

B 27.9-46.5

C 46.5-65.1

D

IT806
12/12/22
0835

27.9 | B 27.9-46.5 | C 46.5-65.1 | D 65.1-83.7 | E 83.7-

IT806
12/12/22
0835

7.9-46.5 | C 46.5-65.1 | D 65.1-83.7 | E 83.7-114

IT806
12/12/22
0835

-65.1 | D 65.1-83.7 | E 83.7-114 | F 114-13

IT806
12/12/22
0835

E
83.7-114

F 114-132.6

G 132.6-151.2

IT806
12/12/22
0835

F 114-132.6 | G 132.6-151.2 | H 151.2-170

IT806
12/12/22
0835

170

-132.6 | G 132.6-151.2 | H 151.2-170

IT806A
12/12/22
0835

IT806B

12/12/22

0835

IT806C

12/12/22

0835

IT806D

12/12/22

0835

IT 0016
12/12/22
0835

IT806F

12/12/22

0835

IT806E

12/12/22

0835

IT806H
12/12/22
0835

TT807
12/7/22
0910

IT807
12/7/22
0910

IT808
12/12/22
0946

A0-443

IT808
12/12/22
0946

.3 | B 44.3-73.8 | C 73.8-10

IT808
12/12/22
0946

44.3 - 73.8 | C 73.8 - 103.3 | D 103

IT808
12/12/22
0946

103.3

D 103.3-140

E· 14·0

IT808
12/12/22
0946

40 | E· 140-169.5 | F· 169

IT808
12/12/22
0946

D-169.5 | F-169.5-199.0 | G 199.0-

IT808
12/12/22
0946

1695 - 1990

6 1995 -

KOMELON
The Professional
Nylon Coated Blade
12ft./3.5m

IT808
12/12/22
0946

T200 6 - 228.5 1/4 H 228.5

IT808
12/12/22
0946

-228.5 } H 228.5-270

IT808 A
12/12/22
0946

IT808 B
12/12/22
0946

IT808 D
12/12/22
0946

IT808 B

IT808D

IT808 C
12/12/22
0946

IT808 F
12/12/22
0946

IT808 E
12/12/22
0946

IT8
12/12/20
0946

IT808 G
12/12/22
0946


IT 809
12/9/22
1144
A 0-44.1

IT809
12/9/22
1144

-44.1 IB 111.1-113.5 C13.5-98

IT 809
12/9/22
1144

B 44.1 - 73.5 ; C 73.5 - 98.0 ; D 98.0 -

IT 809
12/9/22
1144

C 73.5 - 98.0 ' D 98.0 - 121.4 E 121.4

IT 809
12/9/22
1144

274 | EIZT.P = 56.8 | IF 56.4

IT 809
12/9/22
1144

F 156-8-186.2

G 186.2-215

IT 809
12/9/22
1144

-186.2

G 186.2 - 215.6

H 215.6-

IT 809
12/9/22
1144

2-215.6

/H 215.6-245

/I245-2

IT809
12/9/22
1144

6-245 | I245-269 | 269

IT809A
12/9/22
1144

IT 809 B
12/9/22
1144

IT809C
12/9/22
1144

IT 809 D
12/9/22
1144

IT809E
12/9/22
1144

IT809E

IT809E

IT809E

IT809F
12/9/22
1144

IT 809 G
12/9/22
1144

IT809I
12/9/22
1144

IT809H
12/9/22
1144

IT810

12/9/22

0840

A 0-41.3

B 41.8-69.7

IT810 0840

IT810
12/9/22
0840

A 0-41.3

B 41.8-69.7

IT810 0840

C 69.7-97.6

IT810

12/9/22

0840

IT810 0840

41.8

B

41.8-69.7

C

69.7-97.6

D

97.6-125.5

IT810
12/9/22
0840

IT810 0840

C
61.7 - 97.6

D
97.6 - 125.5

E
125.5 - 153.4

IT810
12/9/22
0840

D
97.6-125.5

E
125.5-153.4

F
153.4-

IT810
12/9/22
0840

E

125.5 - 153.4

F

153.4 - 181.3

G

181.3-219.5

IT810
12/9/22
0840

F
181.3
153.4 - 16

G
181.3-219.5

219.5

IT810 A

12/9/22

0840

IT810 C
12/9/22
0840

IT810 B
12/9/22
U010
B

IT810D
12/9/22
0840

IT810F

12/9/22

0840

IT81CE

12/9/22

0840

IT G

12/9/22

0840

IT814
12/9/22
1240

IA D-245

45-46

IT814
12/9/22
1240
DISTILLED WATER
A 0-34.5
B34.5-46
C46-69

IT814
12/9/22
1240

4.5

B345-46

C46-69

9-105.2

C 46-69

D 69-105.2

IT814
12/9/22
1240

IT814 D

12/9/22

1240

IT814 A
12/9/22
1240

IT814 C
12/9/22
1240

IT814 B
12/9/22
1240

IT815
12/05/22
1242

IT815
12/05/22
1242


IT816
12/05/22
1222
0-45


IT816
12/5/22
1222

IT817
12/5/22
1255
IT817
1255

IT817

12/5/22

1255