

Lower Duwamish Waterway Upper Reach Sediment Cleanup

Weekly Environmental & Community Report

Construction week: February 24, 2025 - March 1, 2025

LDWG and the Contractor, with the oversight of the EPA, are dedicated to limiting the impacts of construction on those who work, live, play, and gather in the area. The following is a weekly report for environmental topics and community concerns. We are sharing this report to keep you informed about construction activities. Please email info@ldwg.org with any questions about this report.

Monitoring crews collect water samples and monitor for turbidity near in-water work to limit potential exceedance(s).


LDWG takes community input on construction air quality, noise, and light levels. To address complaints and comply with local regulations, our contractor will change or adjust equipment, operations, or work hours as appropriate.




WATER



AIR



NOISE




LIGHT



What we are hearing from community

LDWG did not receive any complaints or questions this week.

Definitions



Red Confirmed exceedance(s) of environmental criteria or community complaint(s) for 2 or more consecutive days.

Yellow Confirmed exceedance(s) of environmental criteria or community complaint(s) for 1 full day.

Green No confirmed exceedance(s) or community complaints; or exceedance(s) or complaints were resolved within the same day.

Exceedance: If monitoring shows that environmental limits for water, air, or noise have been exceeded, it means the work isn't meeting EPA-approved standards. These limits are set in advance as part of the Construction Quality Assurance Plan to ensure that all work stays within acceptable levels. If an exceedance occurs, we will adjust operations and monitor outcomes, as appropriate.

Turbidity: Turbidity is a measure of water clarity. High turbidity makes water appear cloudy or muddy.

How to report a complaint

If you have concerns about air quality, noise, or light levels, contact the outreach team.

info@ldwg.org

1-888-561-5394 (LDWG)

History

View past weekly reports that are archived here.

View past weekly reports

Limpieza de sedimentos del tramo superior del Lower Duwamish Waterway

Informe semanal ambiental y comunitario

Semana de construcción: 24 de febrero al 1 de marzo


Lower Duwamish Waterway Group (LDWG) y el Contratista, junto con la supervisión de la Agencia de Protección Medioambiental (Environmental Protection Agency, EPA), se dedican a limitar los impactos de las construcciones en aquellos que trabajan, viven, juegan y se reúnen en la zona. El siguiente es un informe semanal sobre asuntos ambientales y preocupaciones de la comunidad. Compartimos este informe a fin de mantenerlo informado sobre las actividades de construcción. Si tiene alguna pregunta acerca de este informe, mande un correo electrónico a info@ldwg.org.

Los equipos de control recogen muestras de agua y monitorean la turbidez cerca de las obras a fin de limitar los posibles excesos.

El LDWG toma en consideración la opinión de la comunidad en relación con la calidad del aire, el ruido y los niveles de luz durante la construcción. Para abordar las quejas y cumplir la normativa local, nuestro contratista modificará o adaptará el equipo, las operaciones o las horas de trabajo, según corresponda.



AGUA



AIRE



RUIDO




LUZ



Lo que oímos de la comunidad

El LDWG no recibió ninguna queja ni pregunta esta semana.

Definiciones



Rojo Excesos confirmados de los criterios ambientales o quejas de la comunidad durante 2 o más días completos consecutivos.

Amarillo Excesos confirmados de los criterios ambientales o quejas de la comunidad durante 1 día completo.

Verde No se han confirmado excesos ni reclamos de la comunidad, o los excesos o reclamos se resolvieron en el mismo día.

Exceso: si el monitoreo muestra que se superaron los límites ambientales para el agua, el aire o el ruido, significa que la obra no cumple con los estándares aprobados por la EPA. Estos límites se establecen con anticipación como parte del Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Construcción (Construction Quality Assurance Plan) a fin de garantizar que todos los trabajos se mantengan dentro de los niveles aceptables. Si se produce un exceso, se modificarán las operaciones y se monitorearán los resultados, según corresponda.

Turbidez: la turbidez mide la claridad del agua. Una turbidez elevada genera que el agua parezca opaca o sucia.

Cómo comunicar una queja

Si tiene preocupaciones acerca de la calidad del aire, el ruido o los niveles de luz, póngase en contacto con el equipo de divulgación.

info@ldwg.org

1-888-561-5394 (LDWG)

Historial

Puede consultar los informes semanales anteriores archivados aquí.

Ver informes semanales anteriores

Dọn Dẹp Trầm Tích Khu Vực Thượng Nguồn Vùng Hạ Lưu Sông Duwamish


Báo Cáo Hằng Tuần về Môi Trường và Cộng Đồng

Tuần thi công: February 24, 2025 - March 1, 2025



Lower Duwamish Waterway Group (LDWG) và Nhà Thầu, dưới sự giám sát của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (Environmental Protection Agency, EPA), cam kết hạn chế tác động của hoạt động xây dựng đối với những người làm việc, sinh sống, vui chơi và tập hợp trong khu vực. Sau đây là báo cáo về báo cáo hằng tuần về các chủ đề môi trường và mối lo ngại của cộng đồng. Chúng tôi chia sẻ báo cáo này để giúp quý vị cập nhật thông tin về các hoạt động xây dựng. Vui lòng gửi email đến info@ldwg.org nếu có bất kỳ câu hỏi nào về báo cáo này.

Các đội giám sát thu thập mẫu nước và theo dõi độ đục gần công trình dưới nước để hạn chế khả năng vượt quá tiêu chuẩn.



LDWG tiếp nhận ý kiến đóng góp của cộng đồng về chất lượng không khí, tiếng ồn và mức độ ánh sáng trong quá trình xây dựng. Để giải quyết khiếu nại và tuân thủ các quy định của địa phương, nhà thầu của chúng tôi sẽ thay đổi hoặc điều chỉnh thiết bị, hoạt động hoặc giờ làm việc cho phù hợp.




NƯỚC



KHÔNG KHÍ



TIẾNG ỒN




ÁNH SÁNG



Ý kiến đóng góp chúng tôi nhận được từ cộng đồng

LDWG không nhận được bất kỳ khiếu nại hoặc câu hỏi nào trong tuần này.

Các định nghĩa



Đỏ Xác nhận trường hợp vượt quá tiêu chuẩn môi trường hoặc khiếu nại từ cộng đồng trong 2 ngày liên tiếp trở lên.

Vàng Xác nhận trường hợp vượt quá tiêu chuẩn môi trường hoặc khiếu nại từ cộng đồng trong 1 ngày.

Xanh lục Không có trường hợp vượt quá tiêu chuẩn hoặc khiếu nại từ cộng đồng nào được xác nhận; hoặc trường hợp vượt quá tiêu chuẩn hoặc khiếu nại được giải quyết trong cùng ngày.

Vượt quá tiêu chuẩn: Nếu kết quả giám sát cho thấy các giới hạn về môi trường đối với nước, không khí hoặc tiếng ồn đã bị vượt quá thì điều đó có nghĩa là công trình không đáp ứng các tiêu chuẩn do EPA phê duyệt. Các giới hạn này được thiết lập trước như một phần của Kế Hoạch Đảm Bảo Chất Lượng Xây Dựng để đảm bảo rằng mọi công trình đều nằm trong mức chấp nhận được. Nếu trường hợp vượt quá tiêu chuẩn xảy ra, chúng tôi sẽ điều chỉnh hoạt động và theo dõi kết quả nếu thấy phù hợp.

Độ đục: Độ đục là thước đo độ trong của nước. Độ đục cao làm cho nước có vẻ đục hoặc xám xịt.

Cách báo cáo khiếu nại

Nếu quý vị muốn chia sẻ mối lo ngại về chất lượng không khí, tiếng ồn hoặc mức độ ánh sáng, hãy liên hệ với nhóm tiếp cận cộng đồng.

info@ldwg.org

1-888-561-5394 (LDWG)

Báo cáo trước đó

Quý vị có thể xem báo cáo hằng tuần trước đó được lưu trữ tại đây.

Xem các báo cáo hằng tuần trong quá khứ

ការសម្អាតកសិណ្ឌល់នៅតំបន់ខាងលើទន្លេ Lower Duwamish Waterway

របាយការណ៍បរិស្ថាន និងសហគមន៍ប្រចាំសប្តាហ៍

សប្តាហ៍សំណង់៖ February 24, 2025 - March 1, 2025


Lower Duwamish Waterway Group (LDWG) និងអ្នកម៉ៅការ ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Environmental Protection Agency (EPA) បានផ្ដោតលើការកំណត់ផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់លើអ្នកដែលធ្វើការ រស់នៅ (លេងកម្សាន្ត និងប្រមូលផលនៅក្នុងតំបន់)។ ខាងក្រោមនេះជារបាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍អំពីបញ្ហាបរិស្ថាន និងការព្រួយបារម្ភរបស់សហគមន៍។ យើងកំពុងតែចែករំលែករបាយការណ៍នេះដើម្បីឱ្យអ្នកទទួលបានដំណឹងអំពីសកម្មភាពសាងសង់។ សូមផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់ info@ldwg.org សម្រាប់សំណួរណាមួយអំពីរបាយការណ៍នេះ។

ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យប្រមូលយកសំណាកទឹក និងតាមដានការឆ្លើងកកនៅជិតកន្លែងការងារក្នុងទន្លេដើម្បីជៀសវាងការឆ្លើងកកលើសពីលក្ខណៈអនាម័យ។



LDWG ទទួលយកអំពីសហគមន៍អំពីសហគមន៍ក្នុងតំបន់ សំខាន់ៗនៃ ការឆ្លើងកក និងកម្រិតខ្លីៗ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា និងអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិក្នុងតំបន់ អ្នកម៉ៅការរបស់យើងនឹងផ្តល់ ឬក៏តម្រូវឱ្យប្រតិបត្តិការ ឬ ថែទាំការងារ ដែលសមស្រប។





ទឹក




ខ្យល់



សំឡេង




ពន្លឺ



អ្វីដែលយើងស្តាប់ឮពីសហគមន៍

LDWG មិនបានទទួលការកកសំណួរណាមួយក្នុងសប្តាហ៍នេះទេ។

និយមន័យ



ណ៍ក្រហម បានបញ្ជាក់ថាសេសសល់នៃវិនិច្ឆ័យបរិស្ថាន ឬមានការបញ្ហាពីសហគមន៍: រយៈពេល 2 ថ្ងៃចេញ ឬទៀតដោយមិនបន្តបញ្ហា។

ណ៍ក្រហម បានបញ្ជាក់ថាសេសសល់នៃវិនិច្ឆ័យបរិស្ថាន ឬមានការបញ្ហាពីសហគមន៍: រយៈពេល 1 ថ្ងៃចេញ។

ណ៍ក្រហម មិនមានការបញ្ហាអំពីការសេសសល់នៃវិនិច្ឆ័យ ឬការបញ្ហាពីសហគមន៍នោះទេ ឬក៏ប្រឹក្សាដែលបានលើស ឬការបញ្ហាបានត្រូវបានដោះស្រាយក្នុងថ្ងៃតែមួយ។

លើសកម្រិត៖ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានពិនិត្យឃើញថាផែនការកំណត់បរិស្ថានសម្រាប់ទឹក ខ្យល់ ឬសំឡេងខ្លះៗបានលើសពីកម្រិតដែលបានអនុម័តដោយ EPA នោះទេ។ ផែនការកំណត់ទាំងនេះត្រូវបានកំណត់ដោយផែនការធានាគុណភាពសាងសង់ ដើម្បីធានាថាការងារទាំងអស់នៅតែស្ថិតនៅក្នុងដែនអនុលោមតាមការប្រតិបត្តិការសាងសង់ យើងនឹងតែងតែត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានលទ្ធផលតាមការប្រតិបត្តិការ។

ការឆ្លើងកកទឹក៖ ការឆ្លើងកកទឹក គឺជាអង្គុយនៃសារធាតុផ្សេងៗគ្នា ការឆ្លើងកកកម្រិតខ្លីៗឱ្យទឹកលេចឡើងកក ឬដីល្បាប់កក។

របៀបរាយការណ៍ពាក្យបណ្តឹង

ប្រសិនបើអ្នកមានការព្រួយបារម្ភអំពីគុណភាពខ្យល់ សំឡេង ឬកម្រិតពន្លឺ សូមទាក់ទងក្រុមចុះផ្សព្វផ្សាយ។

info@ldwg.org

1-888-561-5394 (LDWG)

ប្រវត្តិ

អ្នកអាចមើលរបាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍កន្លងមកដែលបានរៀបចំក្នុងទម្រង់សារនៅទីនេះ។

មើលរបាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍កន្លងមក